







METAX

CATÁLOGO GENERAL

ventas@metaxsac.com
Síguenos:

PLANTA METAX LURÍN



METAX Industria y Comercio SAC es una empresa peruana con más de 45 años de experiencia en la fabricación de mobiliario hospitalario e institucional. Somos conscientes de que formamos parte de la cadena logística de la salud y por ello estamos comprometidos a brindar productos de calidad que cumplan con las altas exigencias de nuestros clientes.

Nuestro equipo multidisciplinario de colaboradores se dedica comprometidamente al diseño, fabricación y comercialización de los productos bajo principios de ética y profesionalismo respaldados por las certificaciones internacionales ISO 9001 e ISO 13485.

Los productos Metax son de fabricación nacional, pero se complementan con accesorios de primera línea como las garruchas hospitalarias y los actuadores. Ofrecemos mobiliario especializado, estandarizado, el cual es fabricado con tecnología de punta para brindar a nuestros usuarios finales, médicos, enfermeras y pacientes, bienestar y confort en los cuidados de la salud.

Investigación y Desarrollo

Contamos con un área de Diseño y desarrollo de productos, encargado de la investigación de la situación sanitaria del país y de la creación constante de propuestas de alto valor de innovación para enfrentar estos problemas. Estas soluciones se desarrollan pensando en el bienestar de los usuarios finales: médicos, enfermeras y pacientes.



En Metax contamos con una moderna fábrica de metal mecánica equipada con maquinaria automatizada, CNC y procesos robotizados, ubicada en Lurín. El proceso en nuestra planta consta de 4 pasos importantes:

1. Pretratamiento; que consta de desengrasar los metales, primer enjuague, segundo enjuague, zirconización.
2. Secado; donde se eliminan los residuos de agua de las piezas metálicas por acción del aire caliente.
3. Pintado electrostático; proceso donde se utiliza pintura en polvo seco, que es cargado eléctricamente y luego se aplica en la superficie de la pieza metálica.
4. Curado; en la cual la pintura en polvo aplicada a la pieza metálica reacciona por efecto de la radiación de los paneles catalíticos infrarrojos y del sistema de convección al interior del horno.

Servicio Posventa

Capacitación / Mantenimiento Preventivo / Instalación



Todo el mobiliario de la marca Metax cuenta con garantía de un año contra defectos de fabricación. Para hacer efectiva la garantía y proporcionar servicio de mantenimiento preventivo, contamos con un área de servicio técnico y posventa compuesta por personal técnico especializado.

Además, apoyamos con capacitaciones a todo su equipo brindando soluciones inmediatas y de calidad. Capacitaciones personalizadas, brindando la estimulación para optimizar procesos y aumentar de manera tangible la eficiencia en las áreas más diversas de su empresa.

Contamos con excelentes profesionales capacitados constantemente para poder brindar el mejor y más completo servicio de instalación a nivel nacional.

Email: posventa@metaxsac.com / proyectos@metaxsac.com
Celular: +51 944 483 676

Certificaciones

Nos esforzamos permanentemente por elaborar productos de calidad y brindar un servicio de primera a nuestros clientes. Metax ha sido certificada para la comercialización de equipos médicos, la realización de proyectos integrales de equipamiento médico hospitalario y la prestación de servicio técnico de mantenimiento posventa de equipos.

Contamos con las Certificaciones:

ISO 9001
ISO 13485

icontec ISO 9001

icontec ISO 13485

Marca:

Perú

Camas de gama alta para UCI

VITA PESO-IC10

La cama multipropósito con balanza de extrema precisión



VITA UCI-IC9

La cama multipropósito para UCI con mandos de membrana



Cama eléctrica, que opera con cuatro actuadores lineales eléctricos, uno de ellos con el atributo para realizar RCP. Cuenta con:

- Cama clínica con barandas laterales retráctiles de plástico ABS, cabecera tipo pecera del mismo material y mandos de membrana en la parte interior y exterior para mayor comodidad y seguridad del paciente.
- Cuenta con dos tipos de controles: mandos que permiten maniobrar los movimientos de la cama; el segundo, control supervisor que además permite el bloqueo de las funciones.
- Cuenta con un embrague de posicionamiento de RCP ubicado en la parte inferior de la plataforma.
- Base con ruedas dobles de grado hospitalario de Ø 15cm (6”).
- Batería de respaldo recargable de 24v para uso en emergencias.
- Goniómetro indicador de los grados de inclinación del movimiento Fowler y Trendelenburg
- Sistema de extensión de piernas hasta 180mm.
- Cuenta con topes laterales que evitan el desplazamiento del colchón.



Altura variable
450mm - 800mm



Fowler
75°



Gatch
35°



Trendelenburg
Trendelenburg inverso
19° / 19°



Silla Cardiaca



Balanza incorporada
(VITA PESO - IC10)



Control de membranas en barandas



Extensión de piernas de 18cm.



Garruchas de alta gama Tente

Camas Eléctricas hospitalarias

IC8

Cama para UCI radio transparente



IC7

Cama para UCI



Cama con un alto nivel de atención para pacientes críticos. Está equipada con una serie de funciones que apoyan la terapia y facilitan el exigente trabajo de los profesionales de cuidados críticos.



Altura variable
450mm - 800mm



Fowler
75°



Gatch
35°



Trendelenburg 19°
Trendelenburg inverso 19°



Silla Cardiaca

Características

- Cubierta de la base fabricada con plástico polietileno de alto impacto (HIPS).
- Plataforma de paciente con somier radiotransparente y antibacterial (IC8), cinco secciones.
- Bandeja porta chasis de plástico poliestireno.
- Cabecera/piecera ergonómica desmontables, fabricada con plástico ABS rotoformado.
- Barandas seccionadas fabricadas con plástico ABS rotoformado.
- Cuenta con un embrague de posicionamiento de RCP ubicado en la parte inferior de la plataforma.
- Base con ruedas dobles de grado hospitalario de Ø 15cm (6”).
- Sistema de freno total.
- Sistema de extensión de piernas hasta 180mm.
- Cuenta con topes laterales que evitan el desplazamiento del colchón.

Camas Eléctricas hospitalarias

IC6

Cama para hospitalización

Cama de hospital que brinda al paciente máxima comodidad en su recuperación. Cuenta con diferentes funciones, satisfaciendo las exigencias de los profesionales de la salud.

Características

- Cubierta de la base fabricada con plástico polietileno de alto impacto (HIPS).
- Plataforma de pacientes de 5 secciones, fabricada con tubos de acero LAF.
- Cabecera/piecera ergonómica desmontables, fabricada con plástico ABS rotoformado.
- Barandas laterales retráctiles de manera vertical, fabricadas con plástico ABS rotomoldeado.
- Base con ruedas omnidireccionales de Ø 15cm (6”).
- Sistema de freno centralizado.
- Sistema de extensión de piernas hasta 180mm.
- Cuenta con topes laterales que evitan el desplazamiento del colchón.





Altura variable
450mm - 800mm



Fowler
75°



Gatch
35°

FOCUS 6

Cama eléctrica estándar de 3 movimientos

Cama hospitalaria diseñada para optimizar el traslado y brindar el mejor soporte a los pacientes en entornos hospitalarios.





Movimiento Fowler, con inclinación regulable desde 0° hasta 75°
Regresión (Contour) en el tramo del tórax, con deslizamiento horizontal hasta 11cm



Altura variable
440mm - 770mm



Gatch 35°
Regresión (Contour) en el tramo del tórax, con deslizamiento horizontal hasta 11cm

Camas Multipropósito

FOCUS 7

Cama eléctrica estándar de 5 movimientos

Cama eléctrica que además de los movimientos básicos para la inclinación del espaldar, el ángulo de las rodillas y la altura de la plataforma, incluye las posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, ofreciendo una mayor versatilidad en su operación y cumpliendo con exigencias aún más altas en el área de hospitalización.



Altura variable
415mm - 770mm

Movimiento Fowler, con inclinación regulable desde 0° hasta 80°

Gatch 35°
Regresión (Contour) en el tramo del tórax, con deslizamiento horizontal hasta 11cm

Trendelenburg
Trendelenburg inverso
19° / 16°



FOCUS 9

Cama eléctrica estándar de 5 movimientos

Cama eléctrica que además de los movimientos básicos para la inclinación del espaldar, el ángulo de las rodillas y la altura de la plataforma, incluye las posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, ofreciendo una mayor versatilidad en su operación y cumpliendo con exigencias aún más altas en el área de hospitalización.



Indicador en el espaldar con escala



Indicador en piecero con escala

Altura variable
385mm - 740mm

Movimiento Fowler, con inclinación regulable desde 0° hasta 75°

Trendelenburg
Trendelenburg inverso
17° / 17°

Gatch 37°
Regresión (Contour) en el tramo del tórax, con deslizamiento horizontal hasta 11cm

Autocontorno Simultáneo

Colchones Hospitalarios Viscoelástico

P181

SYSTAM® POLYMULTI® VISCO





P161

SYSTAM® VISCO FLEX®



Mantenimiento de la espuma:



(no sumergir en agua)

Colchones de espuma viscoelástica de alta densidad moldeada con efecto de memoria, diseñados para la prevención y tratamiento de úlceras por presión (Etapas 1 a 4 EPUAP). Se adaptan al cuerpo, distribuyen la presión y mejoran la comodidad y estabilidad del paciente.

Materiales

- Espuma HR (40 kg/m³): alta resiliencia, evita flacidez.
- Visco espuma (80 kg/m³): memoria de forma, mayor confort y reducción de presión.
- Cubierta POLYMAILLE®: impermeable, transpirable y fácil limpieza.

Características

- Colchón moldeado en una sola sección, compatible con camas estándar y multisecciones.
- Inserto anatómico (P181): favorece la inmersión en zona sacra, incluye manómetro para ajuste de presión.
- Efecto “piel moldeada” (P161): mayor resistencia al desgaste y durabilidad.
- Esquinas redondeadas para fácil instalación de soportes.

Ventajas

- Distribución uniforme de presiones, favoreciendo la circulación sanguínea.
- Prevención de deformaciones y flacidez.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Adaptable a distintos somieres y posiciones.

Camas mecánicas hospitalarias

M101

MEKANIK

Cama de altura fija, barandas ABS, cabecera y piecera ABS

Cama para hospitalización, emergencia y reposo. Con sistema de operación mecánico de extensión de piernas y espaldar regulables, además, cuenta con barandas ABS.


Altura fija


Fowler
80°


Gatch
35°



M102

Cama de altura variable, baradas ABS,cabecera y piecera ABS

Cama para hospitalización, emergencia y reposo. Con sistema de operación mecánico de altura variable extensión de piernas y respaldar regulables, además, cuenta con barandas ABS.


Altura variable


Fowler
80°


Gatch
35°



Camas / Camillas eléctricas de Recuperación

Camillas eléctricas diseñadas para facilitar el traslado y soporte de los pacientes en áreas hospitalarias críticas como UCI. Especialmente para aquellos que requieren hospitalización o manejo de alguna incapacidad. Cuentan con características de fácil maniobrabilidad y permiten adoptar diferentes posiciones que posibilitan la realización de los procedimientos asistenciales.

M700

Camilla con fowler neumático


Desplazamiento vertical eléctrico


Fowler neumático 0 - 83°


Trendelenburg 0 - 19°
Trendelenburg inverso 15°



M705

Camilla con fowler y gatch neumático


Altura variable


Fowler 0 - 83°


Trendelenburg 0 - 19°
Trendelenburg inverso 15°


Gatch 35°



M710

Camilla con fowler y gatch eléctrico


Altura variable


Fowler 0 - 83°


Trendelenburg 0 - 19°
Trendelenburg inverso 15°


Gatch 35°



Camillas para Emergencia y Recuperación

Camillas hidráulicas diseñadas para facilitar el traslado y soporte de los pacientes en áreas hospitalarias críticas como UCI. Especialmente para aquellos que requieren hospitalización o manejo de alguna incapacidad. Cuentan con características de fácil maniobrabilidad y permiten adoptar diferentes posiciones que posibilitan la realización de los procedimientos asistenciales.

HIDRAULIK

M715

Camilla multipropósito


Altura variable


Fowler
0 - 83°


Trendelenburg 0 - 19°
Trendelenburg inverso 15°



M720P

Camilla hidráulica con gatch


Altura variable


Fowler
0 - 83°


Trendelenburg 0 - 19°
Trendelenburg inverso 15°


Gatch
35°



M720i

Camilla hidráulica con gatch (Acero Inoxidable)


Altura variable


Fowler
0 - 83°


Trendelenburg 0 - 19°
Trendelenburg inverso 15°


Gatch
35°



ELITE - Mesas y Sillónes Eléctricos

E640

Cama / mesa eléctrica para parto vertical

Mesa diseñada para intervenciones ginecologicas y de obstetricia, , para atender en posición vertical, sentada, arrodillada o en cuclillas, además permite la atención de parto horizontal para cesárea.
Es versátil, pues se adecúa a las diferentes etapas de parto: dilatación, expulsión y recuperación.

Mesa eléctrica, que opera con tres actuadores lineales eléctricos, los movimientos se realizan con un control remoto alámbrico para el Hi-Low, Trendelemburgo, Fowler y asiento rebatible para la posición vertical y de forma manual el posicionamiento o la extracción de la extensión de piernas.


Altura variable


Fowler


Trendelenburg


Posición arrodillada


Movimiento Simultáneo Asiento y espaldar (Posición vertical)

Producto ganador en la categoría

INNÓVATE 2016
MÉRITO A LA INNOVACIÓN



Características

- Plataforma del paciente con somier radiotransparente y antibacterial de tres secciones.
- Colchonetas de poliuretano desmontables.
- Cabecera y piecera tipo agarradera inoxidable, desmontables.
- Piernera Goepel de poliuretano con diseño ergonómico y soporte inoxidable.
- Barandas inoxidables, desmontables.
- Apoya los pies desmontables, útiles para la posición vertical.
- Rieles laterales inoxidables, en asiento y espaldar para la instalación de los accesorios.
- Clamps radiales y fijos inoxidables.
- Arco de sujeción inoxidable.
- Sistema de freno total comandado por cada rueda, por medio de los pedales dobles.
- Base con ruedas dobles de grado hospitalario de Ø 15cm (6”).
- Varilla porta suero telescópica inoxidable.
- Porta rollo inoxidable.
- Soporte de cubeta para desecho de acero inoxidable.
- Cubeta para desechos 360 x 400 x 155 mm.
- Extensión de piernas desmontable.

ELITE - Sillón / Mesa Eléctricos

E630

Sillón/Mesa para parto (Fija)

Sillón para partos, de uso ginecológico - obstétrico de cinco secciones. Movimientos eléctricos: Fowler, Trendelemburgo y altura variable. Movimiento mecánico: Extensión de piernas desmontable.
Opcional: Pedalera de cuatro interruptores para manipular el producto de forma versátil.



Altura variable | Fowler 75° | Trendelenburg 13° | Extensión de piernas desmontable



E631

Sillón/Mesa para parto (Rodable)

Sillón para partos, de uso ginecológico - obstétrico de cinco secciones. Movimientos eléctricos: Fowler, Trendelemburgo y altura variable. Movimiento mecánico: Extensión de piernas desmontable.
Base metálica rodable con sistema de f reno total, con dos posiciones.



Altura variable | Fowler 75° | Trendelenburg 13° | Extensión de piernas desmontable



E750

Sillón eléctrico multipropósito

Sillón multipropósito de tres secciones.
Movimiento eléctrico: Fowler, Trendelemburgo, altura variable y extensión de piernas rebatibles.



Altura variable 450mm - 800mm | Fowler 75° | Trendelenburg 18° | Extensión de piernas desmontable



ELITE - Sillones Eléctricos

E620

Sillón para examen y tratamiento ginecológico

Sillón para exámenes y tratamiento ginecológico de tres secciones. Movimiento eléctrico: Fowler, Trendelemburgo y altura variable.
Movimiento mecánico: Extensión de piernas deslizable y rebatible debajo del asiento.





E610

Sillón para examen ginecológico

Sillón para exámenes y tratamiento ginecológico de tres secciones. Movimiento eléctrico: altura variable.
Movimiento neumático: Fowler y extensión de piernas rebatibles.





E660

Sillón / Mesa para exploración proctólogica

Sillón para exámenes y tratamiento ginecológico de tres secciones. Movimiento eléctrico: Fowler, Trendelemburgo y altura variable.
Movimiento mecánico: Extensión de piernas y rebatible debajo del asiento.





ELITE - Sillones Eléctricos

E350

Sillón para oftalmología

Sillón de altura variable.
Movimiento eléctrico: Fowler, extensión de piernas, Trendelemburgo y altura variable.
También contamos con una versión sin apoya pies E320 y una versión con sillones giratorios.


Posición camilla


Posición sillón


Trendelenburg 18°



E320

Sillón para Otorrinolaringologia

Versatilidad y ajustabilidad en altura y posición para adaptarse a las necesidades del paciente y del médico.
Construcción duradera con materiales de alta calidad como acero LAF y madera laminada, capaz de soportar hasta 120 kg.
Confort del paciente con secciones tapizadas de espuma de poliuretano y cuero sintético lavable.
Maniobrabilidad y control preciso con movimientos mecánicos que permiten ajustar y posicionar al paciente de manera óptima.


Posición camilla


Posición sillón


Trendelenburg 18°



ELITE - Sillones Eléctricos

E760

Sillón para hemodiálisis de altura variable

Sillón para hemodiálisis convertible en camilla.
Movimientos eléctricos: Altura variable, Fowler, Trendelemburgo y extensión de piernas rebatible.
Movimientos mecánicos: Apoya pies telescópico y apoya brazos giratorios hacia afuera y arriba.



Altura variable 450mm - 800mm | Extensión de piernas rebatibles | Fowler 75° | Trendelenburg 18°



E761

Sillón para hemodiálisis de altura fija

Sillón para hemodiálisis de altura fija.
Movimientos eléctricos: Fowler y Trendelemburgo.
Con un sistema de desplazamiento de piernas y respaldar con capacidad para desplegar posición.



Altura fija | Fowler 75° | Trendelenburg 18°



ELITE - Sillones

E500

Sillón de reposo mecánico con sistema de inclinación

Sillón con mecanismo interno de movimiento mecánico que permite la inclinación del sillón.
Elevación de reposa pies con accionamiento mecánico.
Palanca mecánica en el lateral del sillón para accionar movimiento.





Palanca mecánica





E510

Sillón de reposo eléctrico con sistema de inclinación

Sillón con mecanismo interno de movimiento eléctrico que permite la inclinación del sillón.
Reposa pies de apertura eléctrica.
Con control remoto alámbrico para accionar movimientos.
Tapizado interior con espuma de poliuretano de alta densidad.
Forrado con tela de cuero sintético de alta resistencia y fácil limpieza.





Puerto USB
Botón de accionamiento



E520

Sillón de reposo eléctrico con sistema de inclinación y elevación

Sillón con mecanismo interno de movimiento eléctrico que permite la elevación e inclinación del sillón.
Reposa pies de apertura eléctrica.
Con control remoto alámbrico para accionar movimientos.
Con puerto USB en la parte lateral del sillón para cargar aparatos electrónicos.







Puerto USB
Botón de accionamiento







ELITE - Sillones Neumáticos

E710

Sillón para Quimioterapia

Sillón de altura fija convertible a la posición de camilla mediante funcionamiento neumático, con mesa y apoya brazos desmontables para tratamiento de quimioterapia.





Extensión de piernas desmontable



Fowler 75°



Trendelenburg 13°

E700

Sillón multipropósito rodable

Sillón de altura fija convertible en camilla.
Movimiento neumático: Movimiento simultáneo del espaldar, extensión de piernas y Trendelemburgo.
Base rodable cuenta con ruedas de grado hospitalario de Ø 12cm (5”).
También contamos con una versión de base fija E701.





Extensión de piernas rebatibles



Fowler 75°



Trendelenburg -5°

GINECOLOGÍA - Camas de parto / Mesas de exámenes

CC7C

Cama para parto vertical - mecánica








Cama para parto vertical - mecánica

CC7



Mesa para examen ginecológico

MH19



Mesa para examen gineco-obstétrico

MM11i Inoxidable

Mesa / Divan para exámenes



Diván para examen y curaciones

MM2 Pintado
MM2i Inoxidable
MM2m Madera



Mesa para tópico

MM4i Inoxidable

EMERGENCIA - Camillas de transporte



Camilla rodable para recuperación - Inoxidable

CH24



Camilla para transporte y transferencia de pacientes

CH22



Camilla para transporte de pacientes

CC14 Sin barandas
CH14 Barandas
CH14i Barandas



Cama / camilla shock, trauma, recuperación

M150

PEDIATRÍA - Cunas y camas cunas



Cuna para recién nacido

CH1i



Cuna para recién nacido

ATMO



Cama cuna para lactantes

CH2



Mesa para examen pediátrico con tallímetro

MA4



Cama cuna para pre-escolares

CH3



Mesa para atención al recién nacido

MA42i

MA42

COCHES PARA TRANSPORTE

Fabricado íntegramente de acero inoxidable



Coche para transporte de
bandeja de comida

K109 / 24 Bandejas
K109 / 12 Bandejas
K109 / Térmico



Coche térmico para transporte
de comida - inoxidable

K101



Coche para transporte - inoxidable

K103 Ropa sucia
K104 Ropa limpia
K117 Desechos



Coche para transporte
de material estéril - inoxidable

K106



Coche de paro

MH3



Coche para transporte de dosis unitaria
de 40 cajetines - inoxidable

K113

RACKS



Rack móvil para cajas
de instrumental inoxidable

CLG1



Rack móvil para cestas
de instrumental inoxidable

CLG2



Rack móvil para cestas
de instrumental inoxidable

CLG3

NECROPSIA - Mobiliario para patología - post mortem



Mesa de necropsia de altura fija
inoxidable

MM10



Mesa de necropsia de altura variable
inoxidable

MM10a



Mesa de transporte de cadáveres
inoxidable

CC16

MOBILIARIO CLÍNICO



Mesa de noche - Deluxe

MA17



Mesa de noche para hospitalización

MA18 Pintado
MA18i Inoxidable



Coche para múltiples usos

MA12 Pintado
MA12i Inoxidable



Coche para curaciones con cubetas

MA37 Pintado
MA37i Inoxidable



Porta balde rodable Inoxidable

D2i



Salubral para desperdicios

D7i Inoxidable

MOBILIARIO CLÍNICO



Vitrina para instrumental médico de un cuerpo

MA29 Pintado
MA29i Inoxidable



Vitrina para instrumental médico de dos cuerpos

MA28 Pintado
MA28i Inoxidable



Armario metálico para instrumental

U7 Pintado
U7i Inoxidable



Porta bolsa rodable para ropa sucia

D1 Pintado
D1i Inoxidable



Biombo

MH52 de 1 cuerpo
MH16 de 2 cuerpos
MH17 de 3 cuerpos



D3 Inoxidable (simple)
D4i Inoxidable (doble)
D4 Pintada (doble)



Mesa rodable angular Inoxidable

MA40



Porta lavatorio doble rodable con gabinete inoxidable

D4B



Mesa rodable para anestesia Inoxidable

MA50

MOBILIARIO CLÍNICO



Fichero de pared
para 10 porta historias

MA44i Inoxidable



Coche para 24 porta historias
clínicas

MA45i Inoxidable



Coche para 32 porta historias clínicas

MA46 Pintado
MA46i Inoxidable



Mesa telescópica neumática
para comer en cama con pistón

MA19
MA19i



Mesa de mayo

MA39i Inoxidable



Escalera de 2 peldaños

MA48i Inoxidable



Lámpara de examen

KS-Q7
Minston



Porta suero rodable con varillas

D9 Pintado
D9i Inoxidable

SILLAS Y TABURETES



Taburete sin espaldar inoxidable

MA32i



Taburete rodable con espaldar

MA33i Inoxidable



Taburete rodable

MA35



Silla alta

MC18



Taburete rodable

MA35i Inoxidable



Silla y gabinete auxiliar
para toma de muestras

MA16





Sillón para acompañante

E55

REHABILITACIÓN



Escalera sueca para adultos y niños

E60



Mesa para examen y fisioterapia

E950



Camilla para bipedestación
para niños altura fija (con y sin rodillo)

E962



Camilla para bipedestación
para adulto altura fija

E960



Escalera con rampa para adultos y niños

E33 Recto
E33L en L



Barras paralelas
para adulto y niños

E27



Tanque estacionario
para miembros inferiores

E3 Inoxidable



Tanque estacionario
para miembros superiores

E2i Inoxidable



Tanque Hubbard

E4 Inoxidable

GUARDARROPAS Y ESTANTERÍA METÁLICA



Guardarropa
de un cuerpo
MA24
Disponible:
Dos puertas
Tres puertas
Cuatro puertas



Guardarropa
de dos cuerpos
MA25
Disponible:
Cuatro puertas
Seis puertas
Ocho puertas



Guardarropa
de tres cuerpos
MA26
Disponible:
Seis puertas
Nueve puertas
Doce puertas

Totalmente desarmables
Patas elevadas de acero inoxidable



Sistema de ventilación
con celosías



25 Kg/puerta



Patas elevadas



Patines reguladores
de altura



Estante para historias clínicas de un cuerpo
M23



Estante para historias clínicas de dos cuerpo
M23.2



Estante disponible en:
Un cuerpo y cinco repisas: ***M8 Pintado - M8i Inoxidable***
Dos cuerpos y diez repisas: ***M8.2 Pintado - M8.2i Inoxidable***
Tres cuerpos y quince repisas: ***M8.3 Pintado - M8.3i Inoxidable***
Cuatro cuerpos y veinte repisas: ***M8.4 Pintado - M8.4i Inoxidable***



Estante modular de un cuerpo
y cuatro repisas
EM inoxidable

NEGATOSCOPIOS - Con tecnología LED

Negatoscopio LED de uno y dos campos

Marco fabricado con estructura metálica con aleación de aluminio. Espesor de 24 mm.
Iluminación mínima de 2200 cd/cm2 y máxima de 4000 cd/cm2 (13,000 lux).
Tiempo de vida de la pantalla LED de 50,000 horas.
Voltaje: 220V / 60Hz
Auto activación de película: se enciende la luz cuando se coloca la placa y se apaga al retirarse.
Control de brillo regulable.
Uniformidad en la distribución de luz.





Negatoscopio con tubo fluorescente

Marco fabricado con estructura metálica de color blanco.
Con pantalla luminosa que permite la lectura de placas radiográficas. Contiene un sistema lumínico con tubos fluorescentes.



Negatoscopio			
N1- 1 campo	N2- 2 campos	N3- 3 campos	N4- 4 campos

MOBILIARIO PARA OFICINA / ADMINISTRATIVOS






MOBILIARIO PARA LABORATORIO




MOBILIARIO CENTRALES DE ESTERELIZACIÓN





METAX

Calle Mariscal Cáceres 112 - Surco
Lima - Perú

+511 477 7701

Ventas Privadas: +51 970 849 690
Ventas Estatales: +51 933 459 893

ventas@metaxsac.com
www.metaxsac.com

Síguenos:

Contamos con:

Marca: